



max for
koWax[®]
elding



V1


Přehled MIG

Název	Strana
MIG Přehled výhod	4
MIG Přehled sortimentu	6
(Vzduchem chlazené)	
Hořák KOWAX® 150A ULTRA	9
Hořák KOWAX® 240A ULTRA	11
Hořák KOWAX® 250A ULTRA	14
Hořák KOWAX® 360A	17
(Vodou chlazené)	
Hořák KOWAX® 240W	20
Hořák KOWAX® 500W	23

Značení hořáků

Příklad:

HKM500W4



SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly inzerované k prodeji nejsou autentické díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to díly vyráběné pro společnost a společností SVARMETAL s.r.o. Odkazy na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.

Přehled TIG

Název	Strana
TIG Přehled výhod	26
TIG Přehled sortimentu	28
TIG KONFIGURÁTOR	30
TIG Tlačítka	31

(Vzduchem chlazené)

Hořák KOWAX® T09A / T09A FLEXI 32

Hořák KOWAX® T17A / T17A FLEXI 35

Hořák KOWAX® T26A / T26A FLEXI 38

(Vodou chlazené)

Hořák KOWAX® T20W / T20W FLEXI 41

Hořák KOWAX® T18W / T18W FLEXI 44

FLEXI

KOWAX® vzduchem chlazené MIG/MAG hořáky

Hlavní výhody

ULTRA

30-40% lehčí

- výrazně snižuje svalové zatížení
- při zachování úrovně výkonu a životnosti
- s nejvyšší odolností proti teplu a otěru jakéhokoli známého hořáku.

„Plug and play“ řešení,
výměna během 5 sekund bez náradí.

Spotřební díly

Kompatibilní a zaměnitelné.

Závěsný hák

Pro maximální
komfort, „plug and
play“ řešení.

Spínač ergo

„Plug and play“ řešení,

výměna během 5 sekund bez náradí.

Hrdla

kompatibilní
a zaměnitelné

Ergonomická rukojeť

Patentovaný design bez použití šroubů
kombinuje ultimativní vyvážení a ergonomii.
Rukojeť rozebratelná během 5sek.pro rychlou
diagnostiku závady.
Měkčený úchop zajišťuje komfort po celý den.

Kloub

Nezávislý pohyb na kabelu.
Kabel z lisovaného polymeru pro
maximální flexibilitu.

Duraflex kabelový systém

Vzduchem chlazené kabelové svazky
nabízejí vynikající flexibilitu s nejvyšší
teplotní a abrazivní odolností ze všech
známých řešení. Vnější plášť je vyroben ze
zesíťovaných polymerů poskytuje odolnost
proti protržení a propálení do 375 ° C.

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak
spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly inzerované k prodeji
nejdou autentičké díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to díly vyráběné pro
společnost a společnost SVARMETAL s.r.o.. Odkazy na FRONIUS®,
BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.

KOWAX[®] vodou chlazené MIG/MAG hořáky

Hlavní výhody

Spotřební díly

Kompatibilní a
zaměnitelné.

Hrdla

kompatibilní a zaměnitelné

Závěsný hák

Pro maximální komfort,
„plug and play“ řešení.

Spínač ergo

„plug and play“ řešení, výměna
během 5 sekund bez nářadí.

Ergonomická rukojeť

Patentovaný design bez použití šroubů
kombinuje ultimativní vyvážení a ergonomii.
Rukojeť rozebratelná během 5sek.pro rychlou
diagnostiku závady.

Výztuhy vodních hadic

Součástí standardní výbavy k
zajištění nepřerušovaného toku
chladicí kapaliny.

Kloub

Nezávislý pohyb na kabelu.
Kabel z lisovaného polymeru pro
maximální flexibilitu.

Hydroflex kabelový systém

Vodou chlazený kabelový systém, který používá
vysoce teplotně odolné pryžové kabely, které jsou
barevně odlišeny pro snadnou identifikaci.

**Unikátní geometrie koncovek kabelů k zajištění jejich
těsnosti.**

Pouzdro EUR konektoru

Pouzdro konektoru houževnaté
a poškození odolné, pouzdra a
matice jsou vyrobeny z
robustních sklem vyztužených
polymerů izolujících všechny
vodivé části v souladu s normou
EN 60974-7.

Podpora konce kabelu

Extra dlouhá zajišťuje hladké
podávání drátu ve všech úhlech
ohybu kabelu.

Sortiment MIG

Technická data:

Chlazení	
CO ₂	180A
Směsný plyn	150A
Zatěžovatel	60%
Průměr drátu	0,6-1,0mm
Min.průtok chladicí kapaliny	-
Min.vstupní tlak chl.kapaliny	-
Min.požad. výkon chlazení	-
Max.vstupní tlak chl.kapaliny	-
Max.vstupní teplota chl.kap.	-

Obj.čísla

3m
4m
5m

KOWAX® 150A **ULTRA** plynem chlazené

HKM150A3ULTRA
HKM150A4ULTRA

KOWAX® 150A **FLEXI** plynem chlazené

HKM150A3FLEXIULTRA
HKM150A4FLEXIULTRA

KOWAX® 240A **ULTRA** plynem chlazené

HKM240A3ULTRA
HKM240A4ULTRA

FLEXI

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě zastupována (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL® nebo jinou společností, která vyrábí MIG/lasrové dýly. Nejvyšší odpovědnost za výběr a použití dýl na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze na starost zákazníka.



max. for
KOWAX[®]
elding


Sortiment MIG

Technická data:

Chlazení
CO₂
Směsný plyn
Zatěžovatel
Průměr drátu
Min.průtok chladicí kapaliny
Min.vstupní tlak chl.kapaliny
Min.požad. výkon chlazení
Max.vstupní tlak chl.kapaliny
Max.vstupní teplota chl.kap.

KOWAX[®] 250A **ULTRA** plynem chlazené

230A
200A
60%
0,8-1,2mm



HKM250A4ULTRA

KOWAX[®] 250A **FLEXI** plynem chlazené

230A
200A
60%
0,8-1,2mm



HKM250A4FLEXIULTRA

KOWAX[®] 360A plynem chlazené

320A
290A
60%
0,8-1,2mm



HKM360A4

Obj.čísla

3m

4m

5m

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS[®], BINZEL[®]. Díly inzerované k prodeji nejsou autentické díly FRONIUS[®], BINZEL[®], ale jsou to díly vyráběné pro společnost a společností SVARMETAL s.r.o.. Odkazy na FRONIUS[®], BINZEL[®] stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.

Sortiment MIG

Technická data:

Chlazení
CO₂
Směsný plyn
Zatěžovatel
Průměr drátu
Min.průtok chladicí kapaliny
Min.vstupní tlak chl.kapaliny
Min.požad. výkon chlazení
Max.vstupní tlak chl.kapaliny
Max.vstupní teplota chl.kap.

KOWAX® 240W

vodou chlazené

300A
270A
100%
0,8-1,2mm
1,2l/min
2,0Bar
900W
5,0Bar
50°C

KOWAX® 500W

vodou chlazené

500A
450A
100%
1,0-1,6mm
1,2l/min
2,0Bar
1200W
5,0Bar
50°C

Obj.číslo


3m
4m
5m

HKM240W4

HKM500W4
HKM500W5

Hořák KOWAX® 150AULTRA

Chlazení: plynem
Svařovací proud CO₂: 180A
Svař. proud Ar+CO₂: 150A
Zatěžovatel: 60%
Drát ø mm: 0,6 - 1,0



Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A.	HKM15027	145.0075kw	Hubice - 150A Eco, 150A (NW12,0 kónická)	10
A.	HKM15028	145.0123kw	Hubice - 150A Eco, 150A (NW9,50 silně kónická)	10
A.	HKM15025	145.0041kw	Hubice - 150A Eco, 150A (NW16,0 válcová)	10
A.	HKM15026	145.0168kw	Hubice - 150A Eco, 150A (NW16,0 bodovací)	10
B.	HKM15031	140.0008kw	Průvlek - ø 0,6mm M6/6x25 E-Cu	50
B.	HKM15032	140.0059kw	Průvlek - ø 0,8mm M6/6x25 E-Cu	50
B.	HKM15034	140.0253kw	Průvlek - ø 1,0mm M6/6x25 E-Cu	50
B.	HKM15036	140.0387kw	Průvlek - ø 1,2mm M6/6x25 E-Cu	50
B.	HKM15040	140.0855kw	Průvlek - ø 0,6mm M6/6x25 CuCrZr	50
B.	HKM15041	140.0062kw	Průvlek - ø 0,8mm M6/6x25 CuCrZr	50
B.	HKM15042	140.0256kw	Průvlek - ø 1,0mm M6/6x25 CuCrZr	50

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly inzerované k prodeji nejsou autentické díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to díly vyráběné pro společnost a společnost SVARMETAL s.r.o.. Odkazy na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.




MIG150A

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
C.	HKM15048	002.0078kw	Mezikus - 150A Eco, 150A (s levým závitem)	10
D.	HKM15054	124.D002kw	Bowden - 1,3x3,6x340 hnědý	1
D.	HKM15055	124.D003kw	Bowden - 1,3x3,6x440 hnědý	1
D.	HKM15056	124.D004kw	Bowden - 1,3x3,6x540 hnědý	1
D.	HKM36070	124.0011kw	Bowden - 1,5x4,5x340 modrý	1
D.	HKM36071	124.0012kw	Bowden - 1,5x4,5x440 modrý	1
D.	HKM36072	124.0015kw	Bowden - 1,5x4,5x540 modrý	1
D.	HKM50087	126.0008kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý	1
D.	HKM50088	126.0011kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý	1
1.	HKM15001	002.0058kw	Pružina - 150A Eco, 150A	10
2.	HKM15002	UF1501	Trubka hořáku 150A (50°) FLEXI	1
2.	HKM15003	UB1501	Trubka hořáku 150A Eco, 150A (50°)	1
3.	HKM36002	400.1076kw	Ergonomické tělo držáku plast	1
4.	HKM36003	UB1521	Kabelová nástrčka	20
5.	HKM36004	400.0119kw	Izolační návlek	20
6.	HKM25007	UG8015	Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®	1
7.	HKM15008	160.0065kw	Proudový kabel Koax-16mm ² , 3m	1
7.	HKM15009	160.0078kw	Proudový kabel Koax-16mm ² , 4m	1
7.	HKM15010	160.0091kw	Proudový kabel Koax-16mm ² , 5m	1
7.	HKM15008U	160.0065kw	Proudový kabel Koax ULTRA-16mm ² , 3m	1
7.	HKM15009U	160.0078kw	Proudový kabel Koax ULTRA-16mm ² , 4m	1
8.	HKM50018	UG2514	Rukojet hořáku KOWAX®(černo/žlutá)	1
9.	HKM50019	UG2516	Spínač KOWAX®2-pol. (žlutý)	1
10.	HKM50020	UB2517	Hák (volitelné)	1
11.	HKM25014	UC2841	Podpora kabelu	1
12.	HKM50033	UB1522	Zástrčka samec	50
13.	HKM36014	001.0009kw	Šestihranná matka M10x1	10
14.	HKM36015	SCSP1-1	Šroub	20
15.	HKM36016	SC2578/S	Pouzdro EUR konektoru	1
16.	HKM36017	UBL1541	Šroub	20
17.	HKM15020	UC1519/P	Matice připojovací převlečná	1
18.	HKM50035	UB1523	Zástrčka samice	50
19.	HKM36020	501.0003kw	EURokoncovka plyn	1
20.	HKM50037	165.0002kw	O-kroužek 4x1	20
21.	HKM50038	501.0082kw	Převlečná matice M10x1	1

Hořák KOWAX® 240A**ULTRA**

Chlazení: plynem
Svařovací proud CO₂: 250A
Svař. proud Ar+CO₂: 220A
Zatěžovatel: 60%
Drát ø mm: 0,8 - 1,2



MIG240A

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A.	HKM24024	145.0080kw	Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW12,5 kónická)	10
A.	HKM24025	145.0128kw	Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW10 ostře kónická)	10
A.	HKM24023	145.0047kw	Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW17,0 válcová)	10
A.	HKM24028	145.0174kw	Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (ND17,0 bodovací)	10
B.	HKM36026	140.0005kw	Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36027	140.0051kw	Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36028	140.0242kw	Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36029	140.0379kw	Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36030	140.0516kw	Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36031		Průvlak - ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu	50

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly inzerované k prodeji nejsou autentické díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to díly vyráběné pro společnost a společností SVARMETAL s.r.o.. Odkazy na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.

MIG240A

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení
B.	HKM36032	140.0054kw	Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr	50
B.	HKM36033	140.0245kw	Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr	50
B.	HKM36034	140.0382kw	Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr	50
B.	HKM36035	140.0519kw	Průvlak - ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr	50
C.	HKM24048	142.0003kw	Mezikus - 240A Eco, 240A, 240W (M6, 26,0mm)	10
D.	HKM24050	012.0183kw	Rozdělovač plynu - 240A, 240A Eco, 240W bílý	10
D.	HKM24051		Rozdělovač plynu - 240A Eco, 240W černý	10
D.	HKM24052	012.0243kw	Rozdělovač plynu - 240A, 240A Eco, 240W silikonový	10
D.	HKM24053		Rozdělovač plynu - 240A Eco, 240W keramický	10
E.	HKM36070	124.0011kw	Bowden - 1,5x4,5x340 modrý	1
E.	HKM36071	124.0012kw	Bowden - 1,5x4,5x440 modrý	1
E.	HKM36072	124.0015kw	Bowden - 1,5x4,5x540 modrý	1
E.	HKM36073	124.0026kw	Bowden - 2,0x4,5x340 červený	1
E.	HKM36074	124.0031kw	Bowden - 2,0x4,5x440 červený	1
E.	HKM36075	124.0035kw	Bowden - 2,0x4,5x540 červený	1
E.	HKM24060	126.0005kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x340 modrý	1
E.	HKM50087	126.0008kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý	1
E.	HKM50088	126.0011kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý	1
E.	HKM50089	126.0026kw	Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený	1
E.	HKM50090	126.0028kw	Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený	1
1.	HKM24001	UG2401	Trubka hořáku 240A, 240A Eco (50°)	1
2.	HKM36002	400.1076kw	Ergonomické tělo držáku plast	1
3.	HKM36003	UB1521	Kabelová nástrčka	20
4.	HKM36004	400.0119kw	Izolační návlek	20
5.	HKM25007	UG8015	Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®	1
6.	HKM26053	160.0128kw	Proudový kabel Koax-25mm ² , 3m	1
6.	HKM26054	160.0142kw	Proudový kabel Koax-25mm ² , 4m	1
6.	HKM26055	160.0155kw	Proudový kabel Koax-25mm ² , 5m	1
6.	HKM24008U	160.0142kw	Proudový kabel Koax ULTRA -16mm ² , 4m	1
6.	HKM24009U	160.0155kw	Proudový kabel Koax ULTRA -16mm ² , 5m	1
7.	HKM50018	UG2514	Rukojeť hořáku KOWAX® (černo/žlutá)	1
8.	HKM50019	UG2516	Spínač KOWAX® 2-pol. (žlutý)	1
9.	HKM50020	UB2517	Hák (volitelné)	1
10.	HKM25014	UC2841	Podpora kabelu	1
11.	HKM50033	UB1522	Zástrčka samec	50


Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
12.	HKM36014	001.0009kw	Šestihranná matka M10x1	10
13.	HKM36015	SCSP1-1	Šroub	20
14.	HKM36016	SC2578/S	Pouzdro EUR konektoru	1
15.	HKM36017	UBL1541	Šroub	20
16.	HKM36018	UC1519/S	Matice připojovací převlečná	1
17.	HKM50035	UB1523	Zástrčka samice	50
18.	HKM36020	501.0003kw	EURokoncovka plyn	1
19.	HKM50037	165.0002kw	O-kroužek 4x1	20
20.	HKM50038	501.0082kw	Převlečná matice M10x1	1

MIG240A

Hořák KOWAX® 250AULTRA

Chlazení: plynem
Svařovací proud CO₂: 230A
Svař.proud Ar+CO₂: 200A
Zatěžovatel: 60%
Drát ø mm: 0,8 - 1,2

MIG250A



Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A.	HKM25026	145.0076kw	Hubice - 250A Eco, 250A (NW15,0 kónická)	10
A.	HKM25027	145.0124kw	Hubice - 250A Eco, 250A (NW11,5 ostře kónická)	10
A.	HKM25025	145.0042kw	Hubice - 250A Eco, 250A (NW18,0 válcová)	10
A.	HKM25028	145.0169kw	Hubice - 250A Eco, 250A (ND18,0 bodovací)	10
B.	HKM36026	140.0005kw	Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36027	140.0051kw	Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36028	140.0242kw	Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36029	140.0379kw	Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36030	140.0516kw	Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36031		Průvlak - ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36032	140.0054kw	Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr	50
B.	HKM36033	140.0245kw	Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr	50

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě se- ou (či jinak
spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly in- ané k prodeji
nejsou autentické díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to vyráběné pro
společnost a společností SVARMETAL s.r.o.. Odka a FRONIUS®,
BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši ori- si.

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
B.	HKM36034	140.0382kw	Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr	50
B.	HKM36035	140.0519kw	Průvlak - ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr	50
C.	HKM25046	142.0001kw	Mezikus - 250A Eco, 250A (M6, 35,0mm)	10
C.	HKM25047	142.0015kw	Mezikus - 250A Eco, 250A (M8, 35,0mm)	10
D.	HKM36070	124.0011kw	Bowden - 1,5x4,5x340 modrý	1
D.	HKM36071	124.0012kw	Bowden - 1,5x4,5x440 modrý	1
D.	HKM36072	124.0015kw	Bowden - 1,5x4,5x540 modrý	1
D.	HKM36073	124.0026kw	Bowden - 2,0x4,5x340 červený	1
D.	HKM36074	124.0031kw	Bowden - 2,0x4,5x440 červený	1
D.	HKM36075	124.0035kw	Bowden - 2,0x4,5x540 červený	1
D.	HKM50087	126.0008kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý	1
D.	HKM50088	126.0011kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý	1
D.	HKM50089	126.0026kw	Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený	1
D.	HKM50090	126.0028kw	Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený	1
1.	HKM25001	003.0013kw	Pružina - 250A Eco, 250A	10
2.	HKM25002	UG2501	Trubka hořáku 250A, 250A Eco (50°)	1
2.	HKM25003	UF2501	Trubka hořáku 250A (50°) FLEXI	1
3.	HKM36002	400.1076kw	Ergonomické tělo držáku plast	1
4.	HKM36003	UB1521	Kabelová nástrčka	20
5.	HKM36004	400.0119kw	Izolační návlek	20
6.	HKM25007	UG8015	Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®	1
7.	HKM26053	160.0128kw	Proudový kabel Koax-25mm ² , 3m	1
7.	HKM26054	160.0142kw	Proudový kabel Koax-25mm ² , 4m	1
7.	HKM26055	160.0155kw	Proudový kabel Koax-25mm ² , 5m	1
7.	HKM36E07	160.0239kw	Proudový kabel Koax-35mm ² , 3m	1
7.	HKM36E08	160.0255kw	Proudový kabel Koax-35mm ² , 4m	1
7.	HKM36E09	160.0267kw	Proudový kabel Koax-35mm ² , 5m	1
7.	HKM26054U	160.0142kw	Proudový kabel Koax ULTRA -25mm ² , 4m	1
7.	HKM36E08U	160.0255kw	Proudový kabel Koax ULTRA -35mm ² , 4m	1
8.	HKM50018	UG2514	Rukojeť hořáku KOWAX® (černo/žlutá)	1
9.	HKM50019	UG2516	Spínač KOWAX®2-pol. (žlutý)	1
10.	HKM50020	UB2517	Hák (volitelné)	1
11.	HKM25014	UC2841	Podpora kabelu	1
12.	HKM50033	UB1522	Zástrčka samec	50
13.	HKM36014	001.0009kw	Šestihranná matka M10x1	10

MIG250A




MIG250A

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
14.	HKM36015	SCSP1-1	Šroub	20
15.	HKM36016	SC2578/S	Pouzdro EUR konektoru	1
16.	HKM36017	UBL1541	Šroub	20
17.	HKM36018	UC1519/S	Matice připojovací převlečná	1
18.	HKM50035	UB1523	Zástrčka samice	50
19.	HKM36020	501.0003kw	EURokoncovka plyn	1
20.	HKM50037	165.0002kw	O-kroužek 4x1	20
21.	HKM50038	501.0082kw	Převlečná matice M10x1	1

Hořák KOWAX® 360A

Chlazení: plynem
Svařovací proud CO₂: 320A
Svař.proud Ar+CO₂: 290A
Zatěžovatel: 60%
Drát ø mm: 0,8 - 1,2



MIG360A

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A.	HKM36023	145.0078kw	Hubice - 360A Eco, 360A (NW16 kónická)	10
A.	HKM36024	145.0126kw	Hubice - 360A Eco, 360A (NW12 ostře kónická)	10
A.	HKM36025	145.0045kw	Hubice - 360A Eco, 360A (NW19 válcová)	10
B.	HKM36026	140.0005kw	Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36027	140.0051kw	Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36028	140.0242kw	Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36029	140.0379kw	Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36030	140.0516kw	Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36031		Průvlak - ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36032	140.0054kw	Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr	50

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly inzerované k prodeji nejsou autentické díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to díly vyráběné pro společnost a společností SVARMETAL s.r.o.. Odkazy na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.

MIG360A

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
B.	HKM36033	140.0245kw	Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr	50
B.	HKM36034	140.0382kw	Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr	50
B.	HKM36035	140.0519kw	Průvlak - ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr	50
B.	HKM50043	140.0114kw	Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu	50
B.	HKM50044	140.0313kw	Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu	50
B.	HKM50045	140.0442kw	Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu	50
B.	HKM50046	140.0533kw	Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 E-Cu	50
B.	HKM50047	140.0587kw	Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 E-Cu	50
B.	HKM50051	140.0117kw	Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuCrZr	50
B.	HKM50052	140.0316kw	Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 CuCrZr	50
B.	HKM50053	140.0445kw	Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuCrZr	50
B.	HKM50055	140.0536kw	Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuCrZr	50
B.	HKM50054	140.0590kw	Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuCrZr	50
C.	HKM36067	142.0005kw	Mezikus - 360A Eco, 360A (M6, 28,0mm)	10
C.	HKM36068	142.0020kw	Mezikus - 360A Eco, 360A (M8, 28,0mm)	10
D.	HKM36069	014.0261kw	Rozdělovač plynu - 360A Eco, 360A bílý	10
E.	HKM36070	124.0011kw	Bowden - 1,5x4,5x340 modrý	1
E.	HKM36071	124.0012kw	Bowden - 1,5x4,5x440 modrý	1
E.	HKM36072	124.0015kw	Bowden - 1,5x4,5x540 modrý	1
E.	HKM36073	124.0026kw	Bowden - 2,0x4,5x340 červený	1
E.	HKM36074	124.0031kw	Bowden - 2,0x4,5x440 červený	1
E.	HKM36075	124.0035kw	Bowden - 2,0x4,5x540 červený	1
E.	HKM50087	126.0008kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý	1
E.	HKM50088	126.0011kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý	1
E.	HKM50089	126.0026kw	Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený	1
E.	HKM50090	126.0028kw	Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený	1
1.	HKM36001	UG3603	Trubka hořáku 360A Eco, 360A (50°)	1
2.	HKM36002	400.1076kw	Ergonomické tělo držáku plast	1
3.	HKM36003	UB1521	Kabelová nástrčka	20
4.	HKM36004	400.0119kw	Izolační návlek	20
5.	HKM36005	UG8016	Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®	1
6.	HKM36E07	160.0239kw	Proudový kabel Koax-35mm ² , 3m	1
6.	HKM36E08	160.0255kw	Proudový kabel Koax-35mm ² , 4m	1
6.	HKM36E09	160.0267kw	Proudový kabel Koax-35mm ² , 5m	1
6.	HKM36006	160.0364kw	Proudový kabel Koax-50mm ² , 3m	1


Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
6.	HKM36007	160.0379kw	Proudový kabel Koax-50mm ² , 4m	1
6.	HKM36008	160.0391kw	Proudový kabel Koax-50mm ² , 5m	1
7.	HKM50018	UG2514	Rukojeť hořáku KOWAX® (černo/žlutá)	1
8.	HKM50019	UG2516	Spínač KOWAX® 2-pol. (žlutý)	1
9.	HKM50020	UB2517	Hák (volitelné)	1
10.	HKM36012	UPA3541	Podpora kabelu	1
11.	HKM50033	UB1522	Zástrčka samec	50
12.	HKM36014	001.0009kw	Šestihranná matka M10x1	10
13.	HKM36015	SCSP1-1	Šroub	20
14.	HKM36016	SC2578/S	Pouzdro EUR konektoru	1
15.	HKM36017	UBL1541	Šroub	20
16.	HKM36018	UC1519/S	Matice připojovací převlečná	1
17.	HKM50035	UB1523	Zástrčka samice	50
18.	HKM36020	501.0003kw	EURokoncovka plyn	1
19.	HKM50037	165.0002kw	O-kroužek 4x1	20
20.	HKM50038	501.0082kw	Převlečná matice M10x1	1

MIG360A

Hořák KOWAX® 240W

Chlazení: Vodou
Svařovací proud CO2: 300A
Svař. proud Ar+CO2: 270A
Zatěžovatel: 100%
Drát ø mm: 0,8 - 1,2

MIG240W



Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A.	HKM24024	145.0080kw	Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW12,5 kónická)	10
A.	HKM24025	145.0128kw	Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW10 ostře kónická)	10
A.	HKM24023	145.0047kw	Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW17,0 válcová)	10
A.	HKM24028	145.0174kw	Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (ND17,0 bodovací)	10
B.	HKM36026	140.0005kw	Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36027	140.0051kw	Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36028	140.0242kw	Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36029	140.0379kw	Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36030	140.0516kw	Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu	50

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě se-
spřízněnou společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly in-
nejdou autentičtější díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to
společnost a společností SVARMETAL s.r.o.. Odk-
BINZEL® stroje, hořáky

(či jinak
š k prodeji
ráběné pro
FRONIUS®,

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
B.	HKM36031		Průvlak - Ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu	50
B.	HKM36032	140.0054kw	Průvlak - Ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr	50
B.	HKM36033	140.0245kw	Průvlak - Ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr	50
B.	HKM36034	140.0382kw	Průvlak - Ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr	50
B.	HKM36035	140.0519kw	Průvlak - Ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr	50
C.	HKM24048	142.0003kw	Mezikus - 240A Eco, 240A, 240W (M6, 26,0mm)	10
D.	HKM24050	012.0183kw	Rozdělovač plynu - 240A, 240A Eco, 240W bílý	10
D.	HKM24051		Rozdělovač plynu - 240A Eco, 240W černý	10
E.	HKM50077	122.0005kw	Bowden - 1,5x4,0x340 holý	1
E.	HKM50078	122.0007kw	Bowden - 1,5x4,0x440 holý	1
E.	HKM50079	122.0009kw	Bowden - 1,5x4,0x540 holý	1
E.	HKM50080	122.0031kw	Bowden - 2,0x4,5x340 holý	1
E.	HKM50081	122.0036kw	Bowden - 2,0x4,5x440 holý	1
E.	HKM50082	122.0039kw	Bowden - 2,0x4,5x540 holý	1
E.	HKM50084	122.0056kw	Bowden - 2,5x4,5x340 holý	1
E.	HKM50085	122.0060kw	Bowden - 2,5x4,5x440 holý	1
E.	HKM50086	122.0063kw	Bowden - 2,5x4,5x540 holý	1
E.	HKM24060	126.0005kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x340 modrý	1
E.	HKM50087	126.0008kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý	1
E.	HKM50088	126.0011kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý	1
E.	HKM50089	126.0026kw	Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený	1
E.	HKM50090	126.0028kw	Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený	1
E.	HKM50091	126.0042kw	Bowden TEFLON - 2,5x4,5x440 žlutý	1
E.	HKM50092	126.0045kw	Bowden TEFLON - 2,5x4,5x540 žlutý	1
1.	HKM24W01	UG2409	Trubka hořáku 240W (50°)	1
2.	HKM50003	UB5041	Lisovací spona Ø8,7mm dvojitá	50
3.	HKM50004	UB5008-30	Vodič bowdenu 3m	1
3.	HKM50005	UB5008-40	Vodič bowdenu 4m	1
3.	HKM50006	UB5008-50	Vodič bowdenu 5m	1
4.	HKM50173	UB5013-30c	Plynová hadice černá 3m	1
4.	HKM50174	UB5013-40c	Plynová hadice černá 4m	1
4.	HKM50175	UB5013-50c	Plynová hadice černá 5m	1
5.	HKM50183	UB5012-30c	Vodní hadice červená 3m	1
5.	HKM50184	UB5012-40c	Vodní hadice červená 4m	1
5.	HKM50185	UB5012-50c	Vodní hadice červená 5m	1


MIG240W

MIG240W

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
5.	HKM50193	UB5012-30m	Vodní hadice modrá 3m	1
5.	HKM50194	UB5012-40m	Vodní hadice modrá 4m	1
5.	HKM50195	UB5012-50m	Vodní hadice modrá 5m	1
6.	HKM50010	UB4015-30	Silový kabel 3m	1
6.	HKM50011	UB4015-40	Silový kabel 4m	1
6.	HKM50012	UB4015-50	Silový kabel 5m	1
7.	HKM50013		Spínací vodiče nestíněné metráž	1m
8.	HKM50014	UG3208	Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®	1
9.	HKM40014	UG4006-30	Kabel koax 3m	1
9.	HKM40015	UG4006-40	Kabel koax 4m	1
9.	HKM40016	UG4006-50	Kabel koax 5m	1
10.	HKM50018	UG2514	Rukojeť hořáku KOWAX® (černo/žlutá)	1
11.	HKM50019	UG2516	Spínač KOWAX® 2-pol. (žlutý)	1
12.	HKM50020	UB2517	Hák (volitelné)	1
13.	HKM50021	UC8027	Ochranná pružina kabelu	1
14.	HKM50022	UT8028	Podporná matice kabelové pružiny	1
15.	HKM50023	UT8009	Krycí svěrka	1
16.	HKM50024	UG8010	Zarážka svorky	1
17.	HKM50025	UT5022	Pouzdro EUR konektoru	1
18.	HKM50026	USLH1820-S	Výztuha vodních hadic	1
19.	HKM50027	501.0114kw	Koncovka vodní nippel 5mm / Ø6,0mm	1
20.	HKM50028	501.2423kw	Ucpávka vodní červená	1
21.	HKM50029	501.2424kw	Ucpávka vodní modrá	1
22.	HKM50030	UB5017	Opletení vodní hadice	1
23.	HKM50031	UB1526	Šroub	20
24.	HKM50032	UB1519/S	Matice připojovací převlečná	1
25.	HKM50033	UB1522	Zástrčka samec	50
26.	HKM50034	UB5024	Lisovací spona Ø9,5mm dvojitá	50
27.	HKM50035	UB1523	Zástrčka samice	50
28.	HKM50036	501.0015kw	EUR koncovka voda	1
29.	HKM50037	165.0002kw	O-kroužek 4x1	20
30.	HKM50038	501.0082kw	Převlečná matice M10x1	1

Hořák KOWAX® 500W

Chlazení: vodou
Svařovací proud CO₂: 500A
Svař.proud Ar+CO₂: 450A
Zatěžovatel: 100%
Drát ø mm: 1,0 - 1,6



MIG500W

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A.	HKM50039	145.0085kw	Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW16,0 kónická)	10
A.	HKM50040	145.0132kw	Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW14,0 silně kónická)	10
A.	HKM50041	145.0051kw	Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 válcová)	10
A.	HKM50042	145.0179kw	Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 bodovací)	10
B.	HKM50043	140.0114kw	Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu	50
B.	HKM50044	140.0313kw	Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu	50
B.	HKM50045	140.0442kw	Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu	50
B.	HKM50046	140.0533kw	Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 E-Cu	50
B.	HKM50047	140.0587kw	Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 E-Cu	50

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly inzerované k prodeji nejsou autentické díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to díly vyráběné pro společnost a společností SVARMETAL s.r.o.. Odkazy na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.

MIG500W

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
B.	HKM50051	140.0117kw	Průvlak - Ø 0,8mm M8/10x30 CuCrZr	50
B.	HKM50052	140.0316kw	Průvlak - Ø 1,0mm M8/10x30 CuCrZr	50
B.	HKM50053	140.0445kw	Průvlak - Ø 1,2mm M8/10x30 CuCrZr	50
B.	HKM50054	140.0590kw	Průvlak - Ø 1,6mm M8/10x30 CuCrZr	50
B.	HKM50055	140.0536kw	Průvlak - Ø 1,4mm M8/10x30 CuCrZr	50
C.	HKM50068	030.0145kw	Rozdělovač plynu - 400W, 500W Eco, 500W bílý	10
D.	HKM50073	142.0022kw	Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M8, 25,0mm)	10
E.	HKM50077	122.0005kw	Bowden - 1,5x4,0x340 holý	1
E.	HKM50078	122.0007kw	Bowden - 1,5x4,0x440 holý	1
E.	HKM50079	122.0009kw	Bowden - 1,5x4,0x540 holý	1
E.	HKM50080	122.0031kw	Bowden - 2,0x4,5x340 holý	1
E.	HKM50081	122.0036kw	Bowden - 2,0x4,5x440 holý	1
E.	HKM50082	122.0039kw	Bowden - 2,0x4,5x540 holý	1
E.	HKM50084	122.0056kw	Bowden - 2,5x4,5x340 holý	1
E.	HKM50085	122.0060kw	Bowden - 2,5x4,5x440 holý	1
E.	HKM50086	122.0063kw	Bowden - 2,5x4,5x540 holý	1
E.	HKM50087	126.0008kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý	1
E.	HKM50088	126.0011kw	Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý	1
E.	HKM50089	126.0026kw	Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený	1
E.	HKM50090	126.0028kw	Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený	1
E.	HKM50091	126.0042kw	Bowden TEFLON - 2,5x4,5x440 žlutý	1
E.	HKM50092	126.0045kw	Bowden TEFLON - 2,5x4,5x540 žlutý	1
1.	HKM50001	UG5002	Trubka hořáku 500W Eco, 500W (50°)	1
1.	HKM50002	UG5002L	Trubka hořáku 500W Eco, 500W (50°) prodloužená 250 mm	1
2.	HKM50003	UB5041	Lisovací spona Ø8,7mm dvojitá	50
3.	HKM50004	UB5008-30	Vodič bowdenu 3m	1
3.	HKM50005	UB5008-40	Vodič bowdenu 4m	1
3.	HKM50006	UB5008-50	Vodič bowdenu 5m	1
4.	HKM50173	UB5008-30c	Plynová hadice černá 3m	1
4.	HKM50174	UB5008-40c	Plynová hadice černá 4m	1
4.	HKM50175	UB5008-50c	Plynová hadice černá 5m	1
5.	HKM50183	UB5012-30c	Vodní hadice červená 3m	1
5.	HKM50184	UB5012-40c	Vodní hadice červená 4m	1
5.	HKM50185	UB5012-50c	Vodní hadice červená 5m	1
5.	HKM50193	UB5012-30m	Vodní hadice modrá 3m	1

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
5.	HKM50194	UB5012-40m	Vodní hadice modrá 4m	1
5.	HKM50195	UB5012-50m	Vodní hadice modrá 5m	1
6.	HKM50010	UB4015-30	Silový kabel 3m	1
6.	HKM50011	UB4015-40	Silový kabel 4m	1
6.	HKM50012	UB4015-50	Silový kabel 5m	1
7.	HKM50013		Spínací vodiče nestíněné metráž	1m
8.	HKM50014	UG3208	Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®	1
9.	HKM50015	UG5006-30	Kabel koax 3m	1
9.	HKM50016	UG5006-40	Kabel koax 4m	1
9.	HKM50017	UG5006-50	Kabel koax 5m	1
10.	HKM50018	UG2514	Rukojeť hořáku KOWAX® (černo/žlutá)	1
11.	HKM50019	UG2516	Spínač KOWAX® 2-pol. (žlutý)	1
12.	HKM50020	UB2517	Hák (volitelné)	1
13.	HKM50021	UC8027	Ochranná pružina kabelu	1
14.	HKM50022	UT8028	Podporná matice kabelové pružiny	1
15.	HKM50023	UT8009	Krycí svěrka	1
16.	HKM50024	UG8010	Zarážka svorky	1
17.	HKM50025	UT5022	Pouzdro EUR konektoru	1
18.	HKM50026	USLH1820-S	Výztuha vodních hadic	1
19.	HKM50027	501.0114kw	Koncovka vodní nippel 5mm / Ø6,0mm	1
20.	HKM50028	501.2423kw	Ucpávka vodní červená	1
21.	HKM50029	501.2424kw	Ucpávka vodní modrá	1
22.	HKM50030	UB5017	Opletení vodní hadice	1
23.	HKM50031	UB1526	Šroub	20
24.	HKM50032	UB1519/S	Matice připojovací převlečná	1
25.	HKM50033	UB1522	Zástrčka samec	50
26.	HKM50034	UB5024	Lisovací spona Ø9,5mm dvojitá	50
27.	HKM50035	UB1523	Zástrčka samice	50
28.	HKM50036	501.0015kw	EUR koncovka voda	1
29.	HKM50037	165.0002kw	O-kroužek 4x1	20
30.	HKM50038	501.0082kw	Převlečná matice M10x1	1

MIG500W

KOWAX® Ergo vzduchem chlazené TIG hořáky

Hlavní výhody

Spotřební díly
Kompatibilní
a zaměnitelné.

Tělesa hořáků
Díky vysoce teplotně odolné
silikonové pryži poskytuje lehkou
a odolnou ochranu.

Kloub
Nezávislý pohyb na kabelu.
Zajišťuje snadný a přesný pohyb
tělesa hořáku.

Spínač ergo
„plug and play“ řešení, výměna
během 5 sekund bez náradí.

Ergonomická rukojeť
Design bez použití šroubů kombinuje ultimativní
vyvážení a ergonomii. Rukojeť rozebratelná během
5sek.pro rychlou diagnostiku závady.
Měkčený úchop zajišťuje komfort po celý den.

Kabelový systém
Optimální výkon je dosažen použitím
kvalitních pryžových materiálů.
Ovládací vedení je standardně stíněno
pro minimalizaci interferencí a
maximální bezpečí svařovacího zdroje.
Snazší pohyb hořáku díky kloubu a 1m
sekcí flexibilní kůže za rukojetí.

Koncovky
V nabídce řada koncovek
zajišťující kompatibilitu.

SVARMETAL s.r.o. je v žádném případě sesterskou (či jinak
spřízněnou) společností s FRONIUS®, BINZEL®. Díly inzerované k prodeji
nejsou autentické díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to díly vyráběné pro
společnost a společností SVARMETAL s.r.o.. Odkazy na FRONIUS®,
BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.

KOWAX® Ergo vodou chlazené TIG hořáky

Hlavní výhody

Spotřební díly

Kompatibilní
a zaměnitelné.

Tělesa hořáků

Díky vysoce teplotně odolné
silikonové pryži poskytuje lehkou
a odolnou ochranu.

Ergonomická rukojeť

Design bez použití šroubů kombinuje
ultimativní vyvážení a ergonomii. Rukojeť
rozebratelná během 5sek.pro rychlou
diagnostiku závady.
Měkčený úchop zajišťuje komfort po celý den.

Spínač ergo

„plug and play“ řešení, výměna během 5
sekund bez náradí.

Kloub

Nezávislý pohyb na kabelu.
Zajišťuje snadný a přesný pohyb
tělesa hořáku.

Kabelový systém

Optimální výkon je dosažen použitím kvalitních
pryžových materiálů.
Ovládací vedení je standardně stíněno pro
minimalizaci interferencí a maximální bezpečí
svařovacího zdroje.

Snazší pohyb hořáku díky kloubu a 1m sekci
flexibilní kůže za rukojetí.

Koncovky

V nabídce řada koncovek
zajišťující kompatibilitu.

Sortiment TIG

Technická data:

Chlazení
DC (=)
AC (~)
Zatěžovatel
Průměr wol.f.elektrody
Min.průtok chladící kapaliny
Min.vstupní tlak chl.kapaliny
Min.požad. výkon chlazení
Max.vstupní tlak chl.kapaliny
Max.vstupní teplota chl.kap.

KOWAX® T09A
vzduchem chlazené
125A
90A
35%
1,0-2,4mm

KOWAX® T17A
vzduchem chlazené
150A
105A
35%
1,0-3,2mm

KOWAX® T26A
vzduchem chlazené
180A
125A
35%
1,0-4,0mm

Obj.čísla

4m **HKT09A4**
6m -
8m **HKT09A8**

4m **HKT17A4**
6m -
8m **HKT17A8**

4m **HKT26A4**
6m -
8m **HKT26A8**



max. for
KOWAX[®]
elding

Sortiment TIG

Technická data:

Chlazení
DC (=)
AC (~)
Zatěžovatel
Průměr wolf.elektrody
Min.průtok chladící kapaliny
Min.vstupní tlak chl.kapaliny
Min.požad. výkon chlazení
Max.vstupní tlak chl.kapaliny
Max.vstupní teplota chl.kap.

4m
6m
8m

Obj.čísla

KOWAX[®] T20W vodou chlazené

225A
160A
100%
1,0-3,2mm
1,0l/min
2,0Bar
700W
5,0Bar
50°C

HKT20W4

-

HKT20W8

KOWAX[®] T18W vodou chlazené


380A
370A
100%
1,0-4,0mm
1,0l/min
2,0Bar
900W
5,0Bar
50°C

HKT18W4

-


HKT18W8

Standardně dodávané řešení



Zaměnitelnost tlačítek


Tlačítka "plug and play" vyměníte během několika sekund a bez náradí.



ID	Popis
HKT170721	Vypínač KOWAX®TIG Single
HKT170723	Vypínač KOWAX®TIG Triple (trojtlačítko)
HKT170724	Vypínač KOWAX®TIG Quattro (čtyřtlačítko)

Hořák KOWAX® T09A

Chlazení: plynem
Svařovací proud (=): 125A
Svařovací proud (~): 90A
Zatěžovatel: 35%



Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Bal.(ks)
A1.	HKT20W29	701.0281kw	Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm/30mm (13N08)	10
A1.	HKT20W30	701.0282kw	Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm/30mm (13N09)	10
A1.	HKT20W31	701.0283kw	Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm/30mm (13N10)	10
A1.	HKT20W32	701.0284kw	Keramická hubice T09A, T20W č.7 11,0mm/30mm (13N11)	10
A1.	HKT20W33	701.0285kw	Keramická hubice T09A, T20W č.8 12,5mm/30mm (13N12)	10
A1.	HKT20W34	701.0286kw	Keramická hubice T09A, T20W č.10 16,0mm/30mm	10
A1.	HKT20W39	701.0289kw	Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 48mm (796F71)	10
A1.	HKT20W40	701.0290kw	Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm - 48mm (796F72)	10
A1.	HKT20W41	701.0291kw	Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm - 48mm (796F73)	10

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Bal.(ks)
A1.	HKT20W42	701.0293kw	Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 63mm (796F75)	10
A1.	HKT20W43	701.0294kw	Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm - 63mm (796F76)	10
A1.	HKT20W44	701.0296kw	Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 89mm (796F79)	10
A2.	HKT20W35	701.0317kw	Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm (53N58)	10
A2.	HKT20W36	701.0318kw	Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm (53N59)	10
A2.	HKT20W37	701.0319kw	Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm (53N60)	10
A2.	HKT20W38	701.0320kw	Keramická hubice T09A, T20W č.7 11,0mm (53N61)	10
A3.	HKT17042	701.1199kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.6 9,5mm Jumbo (57N75)	10
A3.	HKT17043	701.1200kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.8 12,5mm Jumbo (57N74)	10
A3.	HKT17044	701.1201kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.10 16,0mm Jumbo (53N88)	10
A3.	HKT17045	701.1121kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.12 19,5mm Jumbo (53N87)	10
B1.	HKT20W49	701.0275kw	Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,0mm (13N26)	10
B1.	HKT20W50	701.0276kw	Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,6mm (13N27)	10
B1.	HKT20W51	701.0280kw	Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,0mm	10
B1.	HKT20W52	701.0277kw	Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,4mm (13N28)	10
B1.	HKT20W53	701.0278kw	Svěrací pouzdro T09A, T20W 3,2mm (13N29)	10
B2.	HKT20W75	701.0307kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 1,6mm	5
B2.	HKT20W76	701.0309kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 2,4mm	5
B2.	HKT20W77	701.0311kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 3,2mm	5
B3.	HKT20W62	701.1231kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 1,6mm Jumbo	5
B3.	HKT20W63	701.1232kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 2,4mm Jumbo	5
B3.	HKT20W64	701.1233kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 3,2mm Jumbo	5
C1.	HKT20W65	701.0250kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 1,0mm (13N21)	10
C1.	HKT20W60	701.0254kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 1,2mm - 25mm	10
C1.	HKT20W66	701.0251kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 1,6mm (13N22)	10
C1.	HKT20W67	701.0255kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 2,0mm	10
C1.	HKT20W68	701.0252kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 2,4mm (13N23)	10
C1.	HKT20W69	701.0253kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 3,2mm (13N24)	10
C3.	HKT20W54	701.1227kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 1,6mm - 40mm (13N22L)	10
C3.	HKT20W55	701.1228kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 2,4mm - 40mm (13N23L)	10
C3.	HKT20W56	701.1229kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 3,2mm - 40mm (13N24L)	10


T09A

T09A

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Bal.(ks)
D1.	HKT20W70	702.0055kw	Izolační kroužek T09A, T20W	10
D3.	HKT20W71	701.1234kw	Izolační kroužek T09A, T20W JUMBO, (54N63-20)	10
1.	HKT09001	UWP9	Těleso hořáku T09A	1
1.	HKT09002	UWP9FX	Těleso hořáku T09A FLEXI	1
2.	HKT09003	165.0028kw	Izolační O-kroužek 4,6x2 T09A, T20W	10
3.	HKT20W04	701.0247kw	Matice TIG dlouhá T09A, T20W	10
4.	HKT20W05	701.0244kw	Matice TIG střední T09A, T20W	10
5.	HKT20W06	701.0240kw	Matice TIG krátká T09A, T20W	10
6.	HKT170721	UER1MS	Vypínač KOWAX®TIG Single	1
6.	HKT170723	UER3MS	Vypínač KOWAX®TIG Triple	1
6.	HKT170724	UER4MS	Vypínač KOWAX®TIG Quatro	1
7.	HKT17008	UERSWL4	Ovládací vedení 381cm	1
7.	HKT17009	UERSWL8	Ovládací vedení 762cm	1
8.	HKT17010	UERSP1	Sada šroubů	20
9.	HKT17011	UERH100	Rukojeť hořáku KOWAX®TIG Malá ERGO, T09A, T17A, T20W	1
10.	HKT17012	UERKJ100	Kloub rukojeti KOWAX®TIG malý, T09A, T17A, T20W	1
11.	HKT17013	UERL100-08	Kožený obal T09A, T17A, T20W 0,8m	1
12.	HKT17014	UERJK100	Spojka T09A, T17A, T20W	1
13.	HKT17015	UERNCS-32	Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 3,2m	1
13.	HKT17016	UERNCS-72	Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 7,2m	1
14.	HKT17017	UERCO100-40	Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 381cm	1
14.	HKT17018	UERCO100-80	Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 762cm	1
15.	HKT17019	U0315071	Izolační obal, T09A, T17A, T18W, T20W, T26A	1
16.	HKT17020	UHD57Y01OB- EPC1	Silový kabel T09A, T17A 381cm	1
16.	HKT17021	UHD57Y03OB- EPC1	Silový kabel T09A, T17A 762cm	1
17.	HKT17022	UML3550-38BSP-GS5	Rychlospojka kabelová DINSE L - TIG 35-50	1

Hořák KOWAX® T17A

Chlazení: plynem
Svařovací proud (=): 150A
Svařovací proud (~): 105A
Zatěžovatel: 35%



max for
KOWAX
elding



T17A

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A1.	HKT17023	701.0107kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm	10
A1.	HKT17024	701.0108kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm	10
A1.	HKT17025	701.0109kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm	10
A1.	HKT17026	701.0110kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm	10
A1.	HKT17027	701.0111kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm	10
A1.	HKT17028	701.0113kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.10 16,0mm	10
A1.	HKT17029	701.0114kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm	10
A1.	HKT17030	701.0426kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm	10

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly inzerované k prodeji nejsou autentické díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to díly vyráběné pro společnost a společností SVARMETAL s.r.o.. Odkazy na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.

Ceny uvedeny bez DPH

T17A

Poz.	Obj.kód	Referenční	Název	Balení (ks)
A1.	HKT17031	701.0115kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (10N49L)	10
A1.	HKT17032	701.0116kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (10N48L)	10
A1.	HKT17033	701.0117kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (10N47L)	10
A2.	HKT17034	701.0427kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (54N17L)	10
A2.	HKT17035	701.0428kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (54N16L)	10
A2.	HKT17036	701.0429kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (54N15L)	10
A2.	HKT17037	701.0420kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (54N18)	10
A2.	HKT17038	701.0421kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (54N17)	10
A2.	HKT17039	701.0422kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (54N16)	10
A2.	HKT17040	701.0423kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (54N15)	10
A2.	HKT17041	701.0424kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (54N14)	10
A3.	HKT17042	701.1199kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.6 9,5mm Jumbo (57N75)	10
A3.	HKT17043	701.1200kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.8 12,5mm Jumbo (57N74)	10
A3.	HKT17044	701.1201kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.10 16,0mm Jumbo (53N88)	10
A3.	HKT17045	701.1121kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.12 19,5mm Jumbo (53N87)	10
B1.	HKT17046	701.0190kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N30)	10
B1.	HKT17047	701.0191kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N31)	10
B1.	HKT17048	701.0196kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N32)	10
B1.	HKT17049	701.0197kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N28)	10
B1.	HKT17050	701.0198kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 4,0mm (406488)	10
B2.	HKT17054	701.0201kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,0mm (45V24)	10
B2.	HKT17055	701.0203kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm (45V25)	10
B2.	HKT17059	701.0207kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,0-2,4mm (45V26)	10
B2.	HKT17060	701.0209kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm	10
B2.	HKT17056	701.0211kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm (45V28)	10
B3.	HKT17057	701.1116kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm Jumbo (45V116)	10
B3.	HKT17061	701.1117kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,4mm Jumbo (45V64)	10
B3.	HKT17062	701.1118kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm Jumbo (995795)	10
B3.	HKT17058	701.1208kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm Jumbo (45V63)	10
C1.	HKT17063	702.0006kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N22)	10
C1.	HKT17085	702.0007kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,2mm - 50mm (10N22M)	10
C1.	HKT17064	702.0008kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N23)	10
C1.	HKT17065	702.0012kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,0mm	10
C1.	HKT17066	702.0009kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N24)	10
C1.	HKT17067	702.0010kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N25)	10
C1.	HKT17068	702.0011kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 4,0mm (54N20)	10

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly inzerované k prodeji nejsou autentické díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to díly vyráběné pro společnost a společností SVARMETAL s.r.o.. Odkazy na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.



Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
D1.	HKT17069	703.0012kw	Izolační kroužek T17A, T18W, T26A	10
D2.	HKT17070	701.0130kw	Izolační kroužek T17A, T18W, T26A (54N01)	10
D3.	HKT17071	701.1122kw	Izolační kroužek T17A, T18W, T26A Jumbo	10
1.	HKT17001	UWP17	Těleso hořáku T17A	1
1.	HKT17002	UWP17FX	Těleso hořáku T17A FLEXI	1
2.	HKT17003	165.0097kw	Izolační O-kroužek 10x1,5 T17A, T18W, T26A	10
3.	HKT17004	712.1051kw	Matice TIG dlouhá T17A, T18W, T26A	10
4.	HKT17005		Matice TIG střední T17A, T18W, T26A	10
5.	HKT17006	712.1053kw	Matice TIG krátká T17A, T18W, T26A	10
6.	HKT170721	UER1MS	Vypínač KOWAX®TIG Single	1
6.	HKT170723	UER3MS	Vypínač KOWAX®TIG Triple	1
6.	HKT170724	UER4MS	Vypínač KOWAX®TIG Quatro	1
7.	HKT17008	UERSWL4	Ovládací vedení 381cm	1
7.	HKT17009	UERSWL8	Ovládací vedení 762cm	1
8.	HKT17010	UERSP1	Sada šroubů	20
9.	HKT17011	UERH100	Rukojeť hořáku KOWAX®TIG Malá ERGO, T09A, T17A, T20W	1
10.	HKT17012	UERKJ100	Kloub rukojeti KOWAX®TIG malý, T09A, T17A, T20W	1
11.	HKT17013	UERL100-08	Kožený obal T09A, T17A, T20W 0,8m	1
12.	HKT17014	UERJK100	Spojka T09A, T17A, T20W	1
13.	HKT17015	UERNCS-32	Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 3,2m	1
13.	HKT17016	UERNCS-72	Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 7,2m	1
14.	HKT17017	UERCO100-40	Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 381cm	1
14.	HKT17018	UERCO100-80	Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 762cm	1
15.	HKT17019	U0315071	Izolační obal, T09A, T17A, T18W, T20W, T26A	1
16.	HKT17020	UHD57Y010B- EPC1	Silový kabel T09A, T17A 381cm	1
16.	HKT17021	UHD57Y030B- EPC1	Silový kabel T09A, T17A 762cm	1
17.	HKT17022	UML3550-38BSP-	Rychlospojka kabelová DINSE L - TIG 35-50	1

T17A

Hořák KOWAX® T26A

Chlazení: plynem
Svařovací proud (=): 180A
Svařovací proud (~): 125A
Zatěžovatel: 35%

T26A



Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A1.	HKT17023	701.0107kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (10N50)	10
A1.	HKT17024	701.0108kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (10N49)	10
A1.	HKT17025	701.0109kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (10N48)	10
A1.	HKT17026	701.0110kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (10N47)	10
A1.	HKT17027	701.0111kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (10N46)	10
A1.	HKT17028	701.0113kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.10 16,0mm (10N45)	10
A1.	HKT17029	701.0114kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm (10N44)	10

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL® nebo jinou společností, která by byla inzerovaná k prodeji nebo to dříve vyráběné pro společnost a společností SVARMETAL. Odkazy na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze orientační.

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A1.	HKT17031	701.0115kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (10N49L)	10
A1.	HKT17032	701.0116kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (10N48L)	10
A1.	HKT17033	701.0117kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (10N47L)	10
A2.	HKT17037	701.0420kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (54N18)	10
A2.	HKT17038	701.0421kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (54N17)	10
A2.	HKT17039	701.0422kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (54N16)	10
A2.	HKT17040	701.0423kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (54N15)	10
A2.	HKT17041	701.0424kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (54N14)	10
A2.	HKT17030	701.0426kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm (54N19)	10
A2.	HKT17034	701.0427kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (54N17L)	10
A2.	HKT17035	701.0428kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (54N16L)	10
A2.	HKT17036	701.0429kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (54N15L)	10
A3.	HKT17042	701.1199kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.6 9,5mm Jumbo (57N75)	10
A3.	HKT17043	701.1200kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.8 12,5mm Jumbo (57N74)	10
A3.	HKT17044	701.1201kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.10 16,0mm Jumbo (53N88)	10
A3.	HKT17045	701.1121kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.12 19,5mm Jumbo (53N87)	10
B1.	HKT17046	701.0190kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N30)	10
B1.	HKT17047	701.0191kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N31)	10
B1.	HKT17048	701.0196kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N32)	10
B1.	HKT17049	701.0197kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N28)	10
B1.	HKT17050	701.0198kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 4,0mm (406488)	10
B2.	HKT17054	701.0201kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,0mm (45V24)	10
B2.	HKT17055	701.0203kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm (45V25)	10
B2.	HKT17059	701.0207kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,0-2,4mm (45V26)	10
B2.	HKT17060	701.0209kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm	10
B2.	HKT17056	701.0211kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm (45V28)	10
B3.	HKT17057	701.1116kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm JUMBO (45V116)	10
B3.	HKT17061	701.1117kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,4mm Jumbo (45V64)	10
B3.	HKT17062	701.1118kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm Jumbo (995795)	10
B3.	HKT17058	701.1208kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm JUMBO (45V63)	10
C1.	HKT17063	702.0006kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N22)	10
C1.	HKT17064	702.0008kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N23)	10
C1.	HKT17065	702.0012kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,0mm	10
C1.	HKT17066	702.0009kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N24)	10
C1.	HKT17067	702.0010kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N25)	10


T26A

T26A

	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
C1.	HKT17068	702.0011kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 4,0mm (54N20)	10
D.	HKT17069	703.0012kw	Izolační kroužek T17A, T18W, T26A	10
D.	HKT17070	701.0130kw	Izolační kroužek T17A, T18W, T26A (54N01)	10
D.	HKT17071	701.1122kw	Izolační kroužek T17A, T18W, T26A Jumbo	10
1.	HKT26001	UWP26	Těleso hořáku T26A	1
1.	HKT26002	UWP26FX	Těleso hořáku T26A FLEXI	1
2.	HKT17003	165.0097kw	Izolační O-kroužek 10x1,5 T17A, T18W, T26A	10
3.	HKT17004	712.1051kw	Matice TIG dlouhá T17A, T18W, T26A	10
4.	HKT17005		Matice TIG střední T17A, T18W, T26A	10
5.	HKT17006	712.1053kw	Matice TIG krátká T17A, T18W, T26A	10
6.	HKT170721	UER1MS	Vypínač KOWAX®TIG Single	1
6.	HKT170723	UER3MS	Vypínač KOWAX®TIG Triple	1
6.	HKT170724	UER4MS	Vypínač KOWAX®TIG Quatro	1
7.	HKT17008	UERSWL4	Ovládací vedení 381cm	1
7.	HKT17009	UERSWL8	Ovládací vedení 762cm	1
8.	HKT17010	UERSP1	Sada šroubů	20
9.	HKT26011	UERH200	Rukojeť hořáku KOWAX®TIG Velká ERGO, T18W, T26A	1
10.	HKT26012	UERKJ200	Kloub rukojeti KOWAX®TIG velký, T18W, T26A	1
11.	HKT26013	UERLC200-08	Kožený obal T18W, T26A 0,8m	1
12.	HKT26014	UERJK200	Spojka T18W, T26A	1
13.	HKT17015	UERNCS-32	Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 3,2m	1
13.	HKT17016	UERNCS-72	Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 7,2m	1
14.	HKT26017	UERCO200-40	Kožený izolační obal T18W, T26A 381cm	1
14.	HKT26018	UERCO200-80	Kožený izolační obal T18W, T26A 762cm	1
15.	HKT17019	U0315071	Izolační obal, T09A, T17A, T18W, T20W, T26A	1
16.	HKT26020	U46V28OB-EPC1	Silový kabel T26A, 381cm	1
16.	HKT26021	U46V30OB-EPC1	Silový kabel T26A, 762cm	1
17.	HKT17022	UML3550-38BSP-	Rychlospojka kabelová DINSE L - TIG 35-50	1

Hořák KOWAX® T20W

Chlazení: vodou
Svařovací proud (=): 225A
Svařovací proud (~): 160A
Zatěžovatel: 100%



Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A1.	HKT20W29	701.0281kw	Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm/30mm (13N08)	10
A1.	HKT20W30	701.0282kw	Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm/30mm (13N09)	10
A1.	HKT20W31	701.0283kw	Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm/30mm (13N10)	10
A1.	HKT20W32	701.0284kw	Keramická hubice T09A, T20W č.7 11,0mm/30mm (13N11)	10
A1.	HKT20W33	701.0285kw	Keramická hubice T09A, T20W č.8 12,5mm/30mm (13N12)	10
A1.	HKT20W34	701.0286kw	Keramická hubice T09A, T20W č.10 16,0mm/30mm (13N13)	10
A1.	HKT20W39	701.0289kw	Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 48mm (796F71)	10
A1.	HKT20W40	701.0290kw	Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm - 48mm (796F72)	10

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě sesterskou (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®. Díly inzerované k prodeji nejsou autentické díly FRONIUS®, BINZEL®, ale jsou to díly vyráběné pro společnost a společností SVARMETAL s.r.o.. Odkazy na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro Vaši orientaci.

max for
KOWAX®
elding



T20W


Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A1.	HKT20W41	701.0291kw	Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm - 48mm (796F73)	10
A1.	HKT20W42	701.0293kw	Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 63mm (796F75)	10
A1.	HKT20W43	701.0294kw	Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm - 63mm (796F76)	10
A1.	HKT20W44	701.0296kw	Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 89mm (796F79)	10
A2.	HKT20W35	701.0317kw	Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm (53N58)	10
A2.	HKT20W36	701.0318kw	Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm (53N59)	10
A2.	HKT20W37	701.0319kw	Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm (53N60)	10
A2.	HKT20W38	701.0320kw	Keramická hubice T09A, T20W č.7 11,0mm (53N61)	10
A3.	HKT17042	701.1199kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.6 9,5mm Jumbo (57N75)	10
A3.	HKT17043	701.1200kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.8 12,5mm Jumbo (57N74)	10
A3.	HKT17044	701.1201kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.10 16,0mm Jumbo (53N88)	10
A3.	HKT17045	701.1121kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.12 19,5mm Jumbo (53N87)	10
B1.	HKT20W49	701.0275kw	Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,0mm (13N26)	10
B1.	HKT20W50	701.0276kw	Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,6mm (13N27)	10
B1.	HKT20W51	701.0280kw	Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,0mm	10
B1.	HKT20W52	701.0277kw	Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,4mm (13N28)	10
B1.	HKT20W53	701.0278kw	Svěrací pouzdro T09A, T20W 3,2mm (13N29)	10
B2.	HKT20W75	701.0307kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 1,6mm	5
B2.	HKT20W76	701.0309kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 2,4mm	5
B2.	HKT20W77	701.0311kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 3,2mm	5
B3.	HKT20W62	701.1231kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 1,6mm Jumbo	5
B3.	HKT20W63	701.1232kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 2,4mm Jumbo	5
B3.	HKT20W64	701.1233kw	Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 3,2mm Jumbo	5
C1.	HKT20W65	701.0250kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 1,0mm (13N21)	10
C1.	HKT20W60	701.0254kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 1,2mm - 25mm	10
C1.	HKT20W66	701.0251kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 1,6mm (13N22)	10
C1.	HKT20W67	701.0255kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 2,0mm	10
C1.	HKT20W68	701.0252kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 2,4mm (13N23)	10
C1.	HKT20W69	701.0253kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 3,2mm (13N24)	10
C3.	HKT20W54	701.1227kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 1,6mm - 40mm (13N22L)	10
C3.	HKT20W55	701.1228kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 2,4mm - 40mm (13N23L)	10
C3.	HKT20W56	701.1229kw	Svěrka elektrody T09A, T20W 3,2mm - 40mm (13N24L)	10
D1.	HKT20W70	702.0055kw	Izolační kroužek T09A, T20W	10
D1.	HKT20W71	701.1234kw	Izolační kroužek T09A, T20W JUMBO, (54N63-20)	10

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
1.	HKT20W01	UWP20	Těleso hořáku T20W	1
1.	HKT20W02	UWP20FXL	Těleso hořáku T20W FLEXI	1
2.	HKT09003	165.0028kw	Izolační O-kroužek 4,6x2 T09A, T20W	10
3.	HKT20W04	701.0247kw	Matice TIG dlouhá T09A, T20W	10
4.	HKT20W05	701.0244kw	Matice TIG střední T09A, T20W	10
5.	HKT20W06	701.0240kw	Matice TIG krátká T09A, T20W	10
6.	HKT20W07	UB5025S	Lisovací spona 8,0mm dvojité	20
7.	HKT170721	UER1MS	Vypínač KOWAX®TIG Single	1
7.	HKT170723	UER3MS	Vypínač KOWAX®TIG Triple	1
7.	HKT170724	UER4MS	Vypínač KOWAX®TIG Quatro	1
8.	HKT17008	UERSWL4	Ovládací vedení 381cm	1
8.	HKT17009	UERSWL8	Ovládací vedení 762cm	1
9.	HKT17010	UERSP1	Sada šroubů	20
10.	HKT17011	UERH100	Rukojeť hořáku KOWAX®TIG Malá ERGO, T09A, T17A, T20W	1
11.	HKT17012	UERKJ100	Kloub rukojeti KOWAX®TIG malý, T09A, T17A, T20W	1
12.	HKT17013	UERL100-08	Kožený obal T09A, T17A, T20W 0,8m	1
13.	HKT17014	UERJK100	Spojka T09A, T17A, T20W	1
14.	HKT17015	UERNCS-32	Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 3,2m	1
14.	HKT17016	UERNCS-72	Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 7,2m	1
15.	HKT17017	UERCO100-40	Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 381cm	1
15.	HKT17018	UERCO100-80	Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 762cm	1
16.	HKT17019	U0315071	Izolační obal, T09A, T17A, T18W, T20W, T26A	1
17.	HKT20W21	UV45V03OB-WF3	Silový kabel T20W 381cm	1
17.	HKT20W22	UV45V04OB-WF3	Silový kabel T20W 762cm	1
18.	HKT20W23	UN45V07OB-DN5	Přýžová vodní hadice 381cm	1
18.	HKT20W24	UN45V08OB-DN5	Přýžová vodní hadice 762cm	1
19.	HKT20W25	U45V09OB-G5	Přýžová plynová hadice 381cm	1
19.	HKT20W26	U45V10OB-G5	Přýžová plynová hadice 762cm	1
20.	HKT17022	UML3550-38BSP-GS5	Rychlospojka kabelová DINSE L - TIG 35-50	1

T20W

Hořák KOWAX® T18W

Chlazení: vodou
Svařovací proud (=): 380A
Svařovací proud (~): 270A
Zatěžovatel: 100%



Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A1.	HKT17023	701.0107kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (10N50)	10
A1.	HKT17024	701.0108kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (10N49)	10
A1.	HKT17025	701.0109kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (10N48)	10
A1.	HKT17026	701.0110kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (10N47)	10
A1.	HKT17027	701.0111kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (10N46)	10
A1.	HKT17028	701.0113kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.10 16,0mm (10N45)	10

SVARMETAL s.r.o. není v žádném případě zodpovědná za jakoukoli škodu (či jinak spřízněnou) společností FRONIUS®, BINZEL®, nebo jiných výrobců, jejichž díly jsou používány k prodeji nebo jiným účelům. Díly vyráběné pro společnost a společnosti SVARMETAL s.r.o. jsou určeny pouze pro použití na FRONIUS®, BINZEL® stroje, hořáky a čísla jsou pouze pro informaci.

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
A1.	HKT17029	701.0114kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm (10N44)	10
A1.	HKT17030	701.0426kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm (54N19)	10
A1.	HKT17031	701.0115kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (10N49L)	10
A1.	HKT17032	701.0116kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (10N48L)	10
A1.	HKT17033	701.0117kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (10N47L)	10
A2.	HKT17034	701.0427kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (54N17L)	10
A2.	HKT17035	701.0428kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (54N16L)	10
A2.	HKT17036	701.0429kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (54N15L)	10
A2.	HKT17037	701.0420kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (54N18)	10
A2.	HKT17038	701.0421kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (54N17)	10
A2.	HKT17039	701.0422kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (54N16)	10
A2.	HKT17040	701.0423kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (54N15)	10
A2.	HKT17041	701.0424kw	Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (54N14)	10
A3.	HKT17042	701.1199kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.6 9,5mm Jumbo (57N75)	10
A3.	HKT17043	701.1200kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.8 12,5mm Jumbo (57N74)	10
A3.	HKT17044	701.1201kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.10 16,0mm Jumbo (53N88)	10
A3.	HKT17045	701.1121kw	Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.12 19,5mm Jumbo (53N87)	10
B1.	HKT17046	701.0190kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N30)	10
B1.	HKT17047	701.0191kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N31)	10
B1.	HKT17048	701.0196kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N32)	10
B1.	HKT17049	701.0197kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N28)	10
B1.	HKT17050	701.0198kw	Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 4,0mm (406488)	10
B2.	HKT17054	701.0201kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,0mm (45V24)	10
B2.	HKT17055	701.0203kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm (45V25)	10
B2.	HKT17059	701.0207kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,0-2,4mm (45V26)	10
B2.	HKT17060	701.0209kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm	10
B2.	HKT17056	701.0211kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm (45V28)	10
B3.	HKT17057	701.1116kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm JUMBO (45V116)	10
B3.	HKT17061	701.1117kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,4mm Jumbo (45V64)	10
B3.	HKT17062	701.1118kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm Jumbo (995795)	10
B3.	HKT17058	701.1208kw	Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm JUMBO (45V63)	10
C1.	HKT17063	702.0006kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N22)	10
C1.	HKT17085	702.0007kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,2mm - 50mm (10N22M)	10
C1.	HKT17064	702.0008kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N23)	10
C1.	HKT17065	702.0012kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,0mm	10

T18W

Poz.	Obj.kód	Referenční číslo	Název	Balení (ks)
C1.	HKT17066	702.0009kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N24)	10
C1.	HKT17067	702.0010kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N25)	10
C1.	HKT17068	702.0011kw	Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 4,0mm (54N20)	10
D1.	HKT17069	703.0012kw	Izolační kroužek T17A, T18W, T26A	10
D2.	HKT17070	701.0130kw	Izolační kroužek T17A, T18W, T26A (54N01)	10
D3.	HKT17071	701.1122kw	Izolační kroužek T17A, T18W, T26A Jumbo	10
1.	HKT18W01	UWP18	Těleso hořáku T18W	1
1.	HKT18W02	UWP18FX	Těleso hořáku T18W FLEXI	1
2.	HKT17003	165.0097kw	Izolační O-kroužek 10x1,5 T17A, T18W, T26A	10
3.	HKT17004	712.1051kw	Matice TIG dlouhá T17A, T18W, T26A	10
4.	HKT17005		Matice TIG střední T17A, T18W, T26A	10
5.	HKT17006	712.1053kw	Matice TIG krátká T17A, T18W, T26A	10
6.	HKT18W07	UB5024	Lisovací spona 8,7mm dvojité	20
7.	HKT170721	UER1MS	Vypínač KOWAX®TIG Single	1
7.	HKT170723	UER3MS	Vypínač KOWAX®TIG Triple	1
7.	HKT170724	UER4MS	Vypínač KOWAX®TIG Quattro	1
8.	HKT17008	UERSWL4	Ovládací vedení 381cm	1
8.	HKT17009	UERSWL8	Ovládací vedení 762cm	1
9.	HKT17010	UERSP1	Sada šroubů	20
10.	HKT26011	UERH200	Rukojeť hořáku KOWAX®TIG Velká ERGO, T18W, T26A	1
11.	HKT26012	UERKJ200	Kloub rukojeti KOWAX®TIG velký, T18W, T26A	1
12.	HKT26013	UERLC200-08	Kožený obal T18W, T26A 0,8m	1
13.	HKT26014	UERJK200	Spojka T18W, T26A	1
14.	HKT18W16	UERNCL-32	Neoprenový obal T18W 3,2m	1
14.	HKT18W17	UERNCL-72	Neoprenový obal T18W 7,2m	1
15.	HKT26017	UERC0200-40	Kožený izolační obal T18W, T26A 381cm	1
15.	HKT26018	UERC0200-80	Kožený izolační obal T18W, T26A 762cm	1
16.	HKT17019	U0315071	Izolační obal, T09A, T17A, T18W, T20W, T26A	1
17.	HKT18W21	U40V64OB-WF3	Silový kabel T18W 381cm	1
17.	HKT18W22	U41V29OB-WF3	Silový kabel T18W 762cm	1
18.	HKT18W23	U45V07OB-DN5	Pryžová vodní hadice 381cm	1
18.	HKT18W24	U45V08OB-DN5	Pryžová vodní hadice 762cm	1
19.	HKT20W25	U45V09OB-G5	Pryžová plynová hadice 381cm	1
19.	HKT20W26	U45V10OB-G5	Pryžová plynová hadice 762cm	1

20. HKT17022 UML3550-38BSP- Rychlospojka kabelová DINSE L - TIG 35-50

1

T18W

Otisk razítka prodejce

Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, kopírování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných v tomto katalogu. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Přes veškeré úsilí se mohou vyskytnout chyby, omlouváme se za případné chyby, pokud nějakou naleznete prosím kontaktujte nás neprodleně na email: kalina@kowax.cz

Veškeré údaje v tomto katalogu uvedené mají pouze informační charakter. Změny vyhrazeny.